9001:2015

정밀성·경제성·신속성을 갖춘 정밀 가공부품 생산 전문기업

최고의 제품을 저렴한 가격으로 공급하여
고객을 감동시키기 위해 끊임 없이 연구하고 있습니다.

(주)대화정공
DAEHWA PRECISION INDUSTRY CO., LTD.

(주)대화정공은
SLEEVE 및 **SOCKET**을 일반 선반에도 쉽게 사용할 수 있는 **HOLDER**를
자체 개발하여 전국 판매망을 갖추고 있습니다.

제조공정

1 자재발주 자재의 길이·직경·수량 체크

2 CNC 가공 CNC 1 차가공

3 MCT 가공 MCT 2 차가공

4 열처리 열처리 및 착색 외주 요청

5 연삭가공 내·외경 치수 정밀화

6 방 청 장기간 녹방지를 위한 방청작업

Partnership

HYUNDAI WIA | EMK 이엠코리아주식회사 | 현대두산인프라코어 | SAMSUNG

FFG DMC | SEOAM | WPT 월드파워텍주식회사 WORLD POWER TECH CO., LTD. | HWACHEON

Sleeve

CNC 선반 작업시 공구대에 보링바, 드릴 등 다양한 공구를
정밀하고 편리하게 장착하여 작업할 수 있습니다.

타 입		HOLE type / TAP type / LONG HOLE type
규격 (D)	(mm)	ø20/ ø25/ ø32/ ø40/ ø50/ ø63/ ø80
	(inch)	ø3/4", ø1", ø1-1/4", ø1-1/2", ø2", ø2-1/2", ø3"
소 재		SM45C
비 고		침탄 열처리

Socket

타 입		MT SOCKET
규격 (D)	(mm)	ø25/ø32/ø40/ø50/ø60/ø63/ø80
	(inch)	ø3/4", ø1", ø1-1/4", ø1-1/2", ø2", ø2-1/2", ø3"
소 재		SM45C
비 고		침탄 열처리





Stopper

CNC선반의 CHUCK에 장착하여
공작물의 길이를 원하는 값 만큼 돌출시켜
편리하게 작업할 수 있습니다.

타 입	2본척 / 3본척 / 4본척
규 격	5″/ 6″/ 8″/ 10″/ 12″/ 15″
소 재	SM45C
비 고	-





DIMENSION

규 격	A	B	C	D	E	F	G	H	I	비 고
DHC0531-L100(200,300)	36	32.5	25	33	56	44	51	31	100(200,300)	기본표준사양
DHC0631-L100(200,300)	49	45.5	38.5	46	66	59	65.5	39.5	100(200,300)	
DHC0831-L100(200,300)	56	51.5	46	52	90	78	81	45	100(200,300)	
DHC1031-L100(200,300)	81	76.5	66	77	110	95	104	52	100(200,300)	
DHC1231-L100(200,300)	96	90.5	82	91	125	110	119	62	100(200,300)	
DHC1531-L100(200,300)	124	117	103	118	172	150	158	70	100(200,300)	

Tool Holder

범용 선반작업시 툴홀더에 슬리브와 소켓을 이용하여
정밀하고 편리하게 작업할 수 있습니다.

규격(øD)	ø20/ ø25/ ø32/ ø40/ ø50
소 재	SM45C
비 고	-





DIMENSION

규 격	D	G	H	L	T	비 고
DH2020	20, 25, 32, 40, 50	20	20	80	57	M10TAP
DH2525	20, 25, 32, 40, 50	25	25	85	59	
DH3225	32, 40, 50	25	32	95	70	
DH4032	32, 40, 50	32	40	110	90	

2021 강소기업 선정(고용노동부)

소재·부품·장비 전문기업(한국산업기술평가관리원)

(주)대화정공

DAEHWA PRECISION INDUSTRY CO., LTD.

전남 장성군 진원면 나노산단2로 69

TEL : 062-972-6410 FAX : 062-972-6411

E-MAIL : dh6410@hanmail.net

www.dhtool.kr